



**Idéal quand
peu de place
au sol !**

Support mural 6 places suspendues

Gain de place maximum grâce au décalage des crochets.

Fabrication en acier zingué - Très solide.
Crochets gainés Ø 16 mm.
Visserie non fournie.

Garantie
5
ans



Réf.	Désignation	Dim. (Lxhxp) (mm)
97322	Support 6 places suspendues	2000x350x545

Livraison sous 10 jours


Support mural 5 places

Tube en acier zingué Ø 16 mm - antirouille.
3 points de fixation.
Visserie non fournie.

2 modèles :

- Support avec arceaux à 90° pour un stationnement droit classique. [A]
- Support avec arceaux à 45° pour stationnement en épi. [B].

Limite le dépassement des vélos de 120 cm.



Rangement droit ou en épi



**Gain de
place au sol**

Réf.	Désignation	Dim. (Lxhxp) (mm)
97328	Support mural 5 places droites - angle à 90° [A]	1830x320x270
97329	Support mural 5 places en épi - angle à 45° [B]	1830x320x270

Livraison sous 10 jours

Support face à face

Fabrication robuste en acier zingué.
 Passage de roues universel.
 Tube rond Ø 16 mm.
 2 trous de fixation. Visserie non fournie.
 2 modèles : 3 et 5 places.

Garantie
3
 ans

Le modèle économique !

Réf.	Désignation	Dim. (Lxhxp) (mm)
97327	Support face à face 3 places	720x500x330
97326	Support face à face 5 places	1320x500x330

Livraison sous 10 jours

Support haut-bas

Rangement des vélos sur 2 niveaux pour un gain de place.

Garantie
5
 ans

Système breveté : Maintient du vélo par serrage du pneu sans abimer la roue.
 Fabrication en acier zingué - Garantie antirouille.
 Fixation murale possible.
 Tube carré 30 mm et tube rond Ø 16 mm.
 Visserie non fournie.
 3 modèles : 2, 3 et 5 places.

**Evite l'encombrement au niveau des guidons !**

Réf.	Désignation	Dim. (Lxhxp) (mm)
97325	Support haut-bas 2 places	500x490x390
97324	Support haut-bas 3 places	850x490x390
97323	Support haut-bas 5 places	1600x490x390

Livraison sous 10 jours

Support 6 vélos

Grâce aux 2 niveaux, les vélos ne s'entrechoquent pas, et ne risquent pas d'être giffrés ou abimés !

Armature zinguée.
 Dim. (Lxhxp) : 1500x585x370 mm.

NEW

Réf.	Désignation
0001764	Support 6 cycles - 2 niveaux

Livraison sous 10 jours





Support 3 vélos en étoile

Râtelier permettant le rangement de 3 vélos en étoile.

Garantie
2
ans

Rangement des vélos sur 120°, angle réglable.
S'utilise avec tout type de pneus.
Fabrication en acier, tube Ø 16 mm.
Visserie non fournie.
Fixation au sol sur platine de 25x25 mm.

Réf.	Désignation	Dim. (Lxhxp) (mm)
97337	Support sur pied 3 places	550x395x420

Livraison sous 10 jours

Supports sur platines

Fabrication en acier zingué laqué vert pour une protection maximale.
S'intègre parfaitement à l'environnement urbain.

Tube Ø 25 mm et pied Ø 80 mm.

Fixation au sol par platine (peut aussi être scellée).

Visserie non fournie.

3 modèles :

Support 3 places côte à côte.

Support 5 places côte à côte.

Support 10 places face à face.



Réf. 97332

Design et solide !



Réf. 97331

Réf.	Désignation	Dim. (Lxhxp) (mm)
97330	Support 3 places côte à côte	1100x640x375
97331	Support 5 places côte à côte	1870x640x375
97332	Support 10 places face à face	1870x640x540

Livraison sous 10 jours

Support d'appui

Fabrication robuste en acier zingué.

Tube rond Ø 40 mm.

Fixation au sol par platine (peut être scellée).

Visserie non fournie.

Vendus par lot de 2.

2 modèles :

Support arrondi.

Support carré.



Réf. 97333

Adapté aux vélos mais aussi aux motos !

Réf.	Désignation	Dim. (Lxhxp) (mm)
97333	Lot de 2 supports arrondis	360x750
97334	Lot de 2 supports carrés	920x700

Livraison sous 10 jours



Réf. 97334